

Số: /BG-TTYT

Đắk Mil, ngày 12 tháng 09 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty.

Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư - trang thiết bị y tế năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế huyện Đắk Mil
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Phòng TCHC - KT (CN. Nguyễn Thị Bích Hằng, SĐT: 0982.352.114)
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng TCHC - KT, Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil, Thôn Thuận Sơn, Xã Thuận An, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông.
 - Nhận qua email: ttydakmil.daknong@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7h30 ngày 13 tháng 09 năm 2024 đến trước 17h ngày 23 tháng 09 năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 13 tháng 09 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Theo phụ lục kèm theo bên dưới;
 - Có đầy đủ hồ sơ, tài liệu hướng dẫn sử dụng vật tư - trang thiết bị (nếu có);
 - Cam kết cung cấp giấy tờ liên quan nếu là hàng nhập khẩu;
 - Báo giá là giá bao gồm cung cấp linh kiện, công lắp đặt, thuế, chi phí vận chuyển;
 - Bàn giao trang thiết bị đến tận khoa, phòng sử dụng;
 - Sau khi lắp đặt, vận hành, sử dụng phải đạt yêu cầu;
- Rất mong được sự hợp tác của quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy, Ban giám đốc; P. TCHC-KT;
- HĐKH&CN;
- Trang Web đơn vị;
- Lưu VT, KHNV.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đăng Trung

PHỤ LỤC : DANH MỤC VẬT TƯ - TRANG THIẾT BỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Kèm theo yêu cầu báo giá số: /TTYT-KHNV ngày 12 tháng 09 năm 2024 Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil)

TT	TÊN TRANG THIẾT BỊ	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	Số lượng Đề xuất	ĐVT	Ghi chú
1	NÚM ĐIỆN CỰC MÁY ĐIỆN TIM	Thông số kỹ thuật: Dùng cho máy điện tim ECG. Bộ 6 cái. Tiêu chuẩn ISO, CE.	01	Bộ	
2	MASK SƠ SINH DÙNG CHO BÓP BÓNG Chủng loại:PVC Air Cushion face mask Hãng sản xuất: Trung Quốc	Chất liệu silicon, không có chất PGEHP. Dùng cùng với máy thở hoặc Ambu. - Mask số 0, số 1	02	Cái	
3	BƠM HÚT THAI Karman 2 van Ipas Hãng: WomanCare Global LLC Chapel Hill, NC 27516 USA.	Hút thai bằng chân không, dùng kèm ống hút 4-12 mm. + Ống bơm + Vòng gioăng chữ O bằng cao su cho đầu bitting. + Vòng nhựa cố định ở cổ ống bơm. + Dầu bôi trơn (silicone) 2cc. + Ống hút các loại 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm.	01	Cái	
4	ỐNG HÚT THAI CÁC SỐ (Từ số 4 đến Số 6)	Ống hút thai, điều kinh tiết trùng 4,5,6 (bịch/10 ống) Ống đã tiệt trùng bằng khí E.O Ống hút chỉ dùng 1 lần	50	Cái	
5	CHE MẮT CHIẾU ĐÈN VÀNG DA CHO BÉ	Chất vải mềm dễ chịu. Tất cả mặt sau đều vải đen đảm bảo kín sáng. Dây đeo có nấc điều chỉnh vừa mọi cỡ đầu của bé, giặt và dùng được lâu dài.	10	Cái	
6	ĐỊNH HƯỚNG KHOAN ĐÔI SOP™ Drill Guide Xuất xứ: Orthomed UK	Định hướng khoan đôi có sẵn Gồm 3 cái : 01 cái 1,5/2,0mm 01 cái 2,0/2,7mm 01 cái 2,5/3,5mm	01	Bộ	

7	MŨI KHOAN XƯƠNG	02 Mũi khoan 1.5mm 02 Mũi khoan 2.0mm 02 Mũi khoan 2.5mm	06	Cái	
8	KẸP GIỮ XƯƠNG Lane khóa hãm 33 cm Hãng sản xuất: Hilbro - Pakistan	Kẹp giữ xương Lane khóa hãm 28.1006.33 Chiều dài: 33 cm	02	Cái	
9	KẸP GIỮ XƯƠNG Kern khóa hãm 21 cm Hãng sản xuất: Hilbro - Pakistan	Kẹp giữ xương Kern khóa hãm 28.1002.21 Chiều dài: 21 cm	02	Cái	
10	BỘ UỐN NẸP CHI DƯỚI Xuất xứ: Trung Quốc	Kích thước: 280mm 1 Bộ 2 Cái	01	Bộ	
11	BỘ UỐN NẸP CHI TRÊN Xuất xứ: Trung Quốc	Kích thước: 200mm 1 Bộ 2 Cái	01	Bộ	
12	TUỐC NỖ VÍT LỤC GIÁC Xuất xứ: Trung Quốc	Kích thước: 2.5mm	01	Cái	
13	TUỐC NỖ VÍT HOA THỊ Xuất xứ: Trung Quốc	Kích thước: - 2.0mm - 2.5mm - 3.5mm	03	Cái	
14	ÁO CHÌ BẢO HỘ Xuất xứ: Trung Quốc	Độ tương đương chì của áo chì là mức chì 0.35mmPb. Tạt dề chì có chức năng chính trong việc che chắn tia X và bức xạ hạt nhân. Áo chì không cố bảo vệ tia X cơ thể, ngăn cho phần phía trước cơ thể người mang khỏi bức xạ tia X. Thiết kế bằng vật liệu chứa chì và lớp cao su chất lượng cao.	04	Bộ	
15	KÌM CẮT BỘT Xuất xứ: Việt Nam	KÌM CẮT BỘT 26/37 Cm Kích thước: 26/37 cm	01	Cái	
16	BỘ TIÊU PHẪU Model: 786-7776 Xuất xứ: Pakistan	Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ cao đến 134°C - Chứng chỉ ISO 9001, 13485, EC...	02	Bộ	

17	BÚA THỬ PHẦN XẠ Wellmed HS-401G22 Thương hiệu: Wellmed Xuất xứ: China	Chất liệu cán: Hợp kim kẽm Chất liệu đầu búa: Silicon Chiều dài: 22cm Trọng lượng: 106gr	05	Cái	
18	HỘP CHỐNG SỐC PHẦN VỆ Xuất xứ: Việt Nam	Chất liệu: Nhựa Phần nắp: gồm 2 mặt • Mặt 1: Gồm có logo, tên hộp thuốc và sơ đồ chẩn đoán. • Mặt 2: Có sơ đồ chẩn đoán nằm đối xứng với mặt. - Phần thân hộp chia làm 1 ngăn lớn bên trái và 5 ngăn nhỏ bên phải - Ngăn lớn phía trái thân hộp rộng 9cm x dài 17 cm được chia làm nhiều ngăn nhỏ. - Phần đáy hộp có khe nhỏ dùng để chứa phác đồ điều trị và hộp được đựng trong hộp giấy màu trắng .	03	Cái	
19	BÀN NÂNG MÁY ĐO KHÚC XẠ Model: CP-3ADT	Tải trọng: 75 Kg Chiều cao: 630-820 Điện áp: 220V/50Hz 100W	01	Cái	
20	MÁY HÚT ĐỒM GIẢI CẦM TAY Model: Yuwell 7E-B5	Áp suất âm cao, lưu lượng thấp - Nguồn điện: AC220V, 50Hz AC230V ± 10%, 50Hz - Công suất đầu vào: 150VA - Giới hạn áp suất âm: $\geq 0.08\text{MPa}$ - Phạm vi điều chỉnh áp suất âm: $0.02\text{MPa} \sim$ áp suất âm giới hạn - Lưu lượng : $\geq 20\text{L} / \text{phút}$ - Bình chứa dịch: 1000mL / bình, 1bình - Độ ồn: $\leq 60\text{dB (A)}$ - Trọng lượng: 3,9kg - Kích thước: 314 × 123 × 233 (mm)	01	Cái	

21	CẢM BIẾN ĐO SpO2	<p>1. Chất liệu dây cảm biến SpO2</p> <p>– Sử dụng chất liệu cao su không latex, an toàn và không gây dị ứng da cho người lớn, trẻ em hay các đối tượng tiếp xúc khác.</p> <p>2. Thông số đo nồng độ oxy trong máu</p> <p>– Phạm vi đo: 50%-100%</p> <p>– Độ chính xác: $\pm 3\%$ (đáp ứng yêu cầu của ISO80601-2-61)</p> <p>3. Thông số nhịp tim</p> <p>– Phạm vi đo: 25-250bpm</p> <p>– Độ chính xác: ± 3 (đáp ứng yêu cầu của ISO80601-2-61)</p>	05	Cái	
22	BAO ĐO HUYẾT ÁP DÙNG CHO MÁY MONITOR- 3562	<p>Áp lực hơi tối đa: Vòng bít dành cho trẻ sơ sinh và trẻ con: áp lực hơi tối đa phải đạt 180mmHg (24kPa); Trẻ em, người lớn nhỏ, người lớn, người lớn đại và vòng bít đùi: áp lực hơi tối đa có thể đạt tới 360mmHg (48kPa). Độ kín khí: không được vượt quá 4 mmHg/phút. Độ bền: Chu kỳ mở và đóng vòng bít có thể tái sử dụng ≥ 1000 lần, tăng giảm ≥ 10.000 lần. Chu kỳ mở và đóng vòng bít dùng một lần ≥ 500 lần, tăng giảm ≥ 5000 lần.</p>	05	Cái	
23	PHIN LỌC KHÍ MÁY GÂY MÊ	22m/15f-22f/15m	50	Cái	
24	MASK GÂY MÊ	Size 2,3,4,5	08	Cái	
25	CÂY THÔNG NÒNG ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN	Trẻ em: Size 10Fr 3.3, dài 390mm Người lớn: 14Fr 4.7, dài 420mm	03	Cái	
26	ADAPTER (EtCo2)	Dùng trong máy gây mê	10	Cái	
27	KHAY INOX	Kích thước: 17cm x 22cm x 2cm	02	Cái	
28	PANH THẰNG	Kích thước: 14 cm	02	Cái	
29	PANH THẰNG	Kích thước: 20 cm	01	Cái	

30	MŨ ĐIỆN NÃO ĐỒ Dùng cho Máy điện não kỹ thuật số 24 kênh Model: KT88-2400	Kích thước có thể được điều chỉnh trẻ em/người lớn Chất liệu cao su, co giãn tốt, giữ chặt điện cực điện não Quai cài có thể điều chỉnh kích cỡ dễ dàng. Các nút cố định có thể dịch chuyển vị trí thì thu gọn hoặc nói rộng nón. Nón lưới chính hãng của máy điện não KT88 Chất liệu cao su Nút nối đi chuyển dễ dàng.	01	Cái	
31	MÁY XOA BÓP Model: SY-8 Xuất xứ: Taiwan	Massage toàn thân - Điện áp: 220V - 240V - Tần số: 50/60Hz - Công suất tiêu thụ: 35W - Trọng lượng: 2.6 kgs - Độ rung: + Mức mạnh: 2920 - 3500 rpm + Mức nhẹ: 1480 - 1750 rpm - Kích thước: 32 x 22 x 12cm	03	Cái	
32	NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ Omron MC-720 Model: 720	Kích thước máy: 45(rộng) x 155 (dài) x 39 (dày) mm. Trọng lượng: 90g (bao gồm cả pin) Nhiệt độ hiển thị: Độ C hoặc Độ F Thang đo độ: 0,1 Độ	02	Cái	
33	KÉO CẮT CHỈ	Kéo cắt chỉ 13cm - KCC-13 ĐẶC ĐIỂM: Đầu kéo thẳng, bầu	02	Cái	
34	ĐẦU HUYẾT ÁP CƠ Máy đo huyết áp cơ Yamasu Xuất xứ: Nhật bản	Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 - 300 mmHg. - Độ chính xác gần 3 mmHg. - Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống oxy hóa có độ bền cao. - Vòng bút làm bằng chất liệu vải có độ bền cao. - Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hóa. - Đồng hồ áp lực hiển thị áp suất chuẩn (không bị lệch điểm không)	19	Cái	
35	ỐNG NGHE YAMASU Model: Yamasu Nước sản xuất: Nhật Bản	Thiết kế mặt nghe: 2 mặt Dây ống nghe: Lồng ống đơn, càng tay nghe góc mở rộng Chiều dài dây nghe: 52-60cm	19	Cái	